

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Дальнегорский филиал Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"

Таблица 1







| Наименование                                | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |   | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |    |         |    |         |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---|--|---|---|----|---------|----|---------|---|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|   | всего  | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1   |    | класс 2 |    | класс 3 |   |    |    | класс 4 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6       | 7  | 8       | 9 | 10 | 11 | 12      | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |
| Рабочие места (ед.)                         | 820  | 39  | 0   | 19 | 15      | 5  | 0       | 0 | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 1574   | 64  | 0   | 22 | 24      | 18 | 0       | 0 | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| из них женщин                               | 503  | 15  | 0   | 4  | 7       | 4  | 0       | 0 | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет             | 0  | 0   | 0   | 0  | 0       | 0  | 0       | 0 | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| из них инвалидов                            | 14   | 0   | 0   | 0  | 0       | 0  | 0       | 0 | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника         | Классы (подклассы) условий труда |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |  |     |  |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|-----|--|
|                                     |   | 3                                | 4             | 5  | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13          | 14             | 15                         | 16                               | 17                                      | 18  | 19                                      | 20  | 21  | 22  | 23  | 24                                       |     |  |
| 1                                   | 2   | химический                       | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффеkтивно-го применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |     |  |
| 677                                 | Транспорный участок<br>Тепловой район<br>"Чугуевский" | 2                                | -             | -  | 2   | -         | -                    | 2              | 2                  | -                        | -                      | -           | -              | 1                          | 2                                | 2                                       | -   | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Нет                                      | Нет |  |
| 678                                 | Воитель автомобиль (УАЗ-390945, гос. К 162 ОЕ)        | 2                                | -             | -  | 2   | -         | -                    | 2              | 2                  | -                        | -                      | -           | -              | 1                          | 2                                | 2                                       | -   | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Нет                                      | Нет |  |

|                |   |     |   |   |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|---|-----|---|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 679            | Воитель автомобиля (УРАЛ<br>4320 АЦ 10, гос. № Х 265 ТУ)                            | 2   | - | - | 2   | - | -   | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1   | 2   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 680            | Воитель автомобиля (ГАЗ-53<br>КО, асинхронная б/н)<br><i>Химическая лаборатория</i> | 2   | - | - | 3.1 | - | 2   | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -   | 3.1 | 2   | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 681            | Начальник лаборатории<br><i>Нефтеперерабаточная база</i>                            | 2   | - | - | -   | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2   | -   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 682            | Начальник базы  | -   | - | - | -   | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2   | 2   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 683            | Мастер участка<br><i>Участок лифтовых грузов</i>                                    | -   | - | - | -   | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2   | 2   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 684            | Заведующий складом  | 3.1 | - | - | -   | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 685            | Оператор товарный   | 3.1 | - | - | -   | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | -   | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 686А           | Сливщик-разливщик   | 3.1 | - | - | -   | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | -   | 3.2 | -   | Да  | Да  | Нет | Нет | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 687А<br>(686А) | Сливщик-разливщик   | 3.1 | - | - | -   | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | -   | 3.2 | -   | Да  | Да  | Нет | Нет | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 688            | Машинист оборудования рас-<br>пределительных нефтегаз<br><i>Котельный участок</i>   | 3.1 | - | - | -   | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | -   | 3.1 | -   | Да  | Да  | Нет | Нет | Да  | Нет | Нет | Нет | Да  | Нет | Нет | Нет |     |
| 689А           | Оператор котельной  | 2   | - | - | -   | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 690А<br>(689А) | Оператор котельной  | 2   | - | - | -   | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 691А           | Слесарь-ремонтник   | 2   | - | - | -   | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | -   | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 692А<br>(691А) | Слесарь-ремонтник   | 2   | - | - | -   | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | -   | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 693            | Электромонтер по ремонту и<br>обслуживанию электрообору-<br>дования                 | 2   | - | - | -   | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 694            | Слесарь по контрольно-<br>измерительным приборам и<br>автоматике (слесарь КИП и А)  | 2   | - | - | -   | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 695            | Аппаратчик химводоочистки<br>(аппаратчик ХВО)                                       | 3.2 | - | - | -   | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | -   | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 696            | Машинист насосных установок<br><i>Производство теплообморо-<br/>жения</i>           | -   | - | - | -   | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 697            | Начальник производства<br><i>Участок № 1</i>  | -   | - | - | -   | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 698            | Мастер участка<br><i>Участок № 2</i>  | 2   | - | - | -   | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 699            | Мастер участка<br><i>Участок № 3</i>  | 2   | - | - | -   | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 700            | Мастер участка<br><i>Комельня № 4</i>   | -   | - | - | -   | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
| 701            | Слесарь-ремонтник   | -   | - | - | -   | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |



|  |  |   |                      |
|--|--|---|----------------------|
| Начальник отдела кадров<br>(должность)   | <br>(подпись)  | Тимофеева Наталья Юрьевна<br>(Ф.И.О.)     | 11.06.2020<br>(дата) |
| Начальник теплового района<br>"Чугуевский"<br>(должность)  | <br>(подпись) | Пачков Дмитрий Петрович<br>(Ф.И.О.)       | 11.06.2020<br>(дата) |
| Специалист по охране труда и про-<br>мышленной безопасности теплового<br>района "Чугуевский"<br>(должность)                        | <br>(подпись) | Бакуменко Наталья Анатольевна<br>(Ф.И.О.) | 11.06.2020<br>(дата) |
| Председатель профкома теплового рай-<br>она "Чугуевский"<br>(должность)  | <br>(подпись) | Варлаков Михаил Радиевич<br>(Ф.И.О.)      | 11.06.2020<br>(дата) |
| Председатель ОППО Приморской крае-<br>вой организации Общероссийского<br>профсоюза работников жизнеобеспече-<br>ния<br>(должность) | <br>(подпись) | Ненюкова Татьяна Сергеевна<br>(Ф.И.О.)    | 11.06.2020<br>(дата) |
| Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:<br>4343<br>(№ в реестре экспертов)                                      | <br>(подпись) | Сердюк Юлия Юрьевна<br>(Ф.И.О.)           | 17.03.2020<br>(дата) |

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Дальнегорский филиал Краевого государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места          | Наименование мероприятия   | Цель мероприятия   | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|--|--|-----------------|--|----------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4               | 5  | 6                    |
| <i>Тепловой район "Чуковский"</i><br><i>Транспортный участок</i> | Улучшение акустических показателей автомобиля (устранение неисправности отдельных узлов и деталей, звукоизоляция кабины и источников шума) | Снижение времени воздействия шума.                           |                 |  |                      |
| 680. Водитель автомобиля (ГАЗ-53 КО, асинхронная б/н)            | Рационализация рабочих мест и рабочей позы   | Снижение тяжести трудового процесса                          |                 |  |                      |
| <i>Химическая лаборатория</i>                                    |  |  |                 |  |                      |
| <i>Нефтеперерабатывающая база</i>                                |  |  |                 |  |                      |
| <i>Участок наливных грузов</i>                                   |  |  |                 |  |                      |
| 684. Заведующий складом  | Усовершенствовать систему вентиляции цпи   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны |                 |  |                      |
| 685. Оператор товарный   | Усовершенствовать систему вентиляции рабочих мест и рабочей позы   | Снижение тяжести трудового процесса                          |                 |  |                      |
| 686А. Сливщик-разливщик  | Усовершенствовать систему вентиляции цпи   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны |                 |  |                      |
| 686А. Сливщик-разливщик  | Рационализация рабочих мест и рабочей позы   | Снижение тяжести трудового процесса                          |                 |  |                      |
| 688. Машинист оборудования распределительных нефтебаз            | Усовершенствовать систему вентиляции цпи   | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны |                 |  |                      |
|  | Рационализация рабочих мест и рабочей позы   | Снижение тяжести трудового процесса                          |                 |  |                      |
|  | Использовать средства защиты органов слуха   | Снижение уровня шума   |                 |  |                      |
| <i>Комплексы участков</i>  |  |  |                 |  |                      |
| 689А. Оператор котельной   | Рационализация рабочих мест и рабочей позы   | Снижение тяжести трудового процесса                          |                 |  |                      |
| 691А. Слесарь-ремонтник  | Рационализация рабочих мест и рабо-  | Снижение тяжести трудового                                   |                 |  |                      |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 694. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автотайпике (слесарь КИП и А) | Рационализация рабочих мест и рабочей позы | процесса   |  |  |
| 695. Аппаратчик химводоочистки (аппаратчик ХВО)                                   | Усовершенствовать систему вентиляции       | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны |  |  |
| <i>Производство теплоснабжения</i>  |  |  |  |  |
| <i>Участок № 1</i>  |  |  |  |  |
| <i>Участок № 2</i>  |  |  |  |  |
| <i>Участок № 3</i>  |  |  |  |  |
| <i>Компьютерная № 4</i>   |  |  |  |  |
| 701. Слесарь-ремонтник  | Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |
| <i>АМК Военного городка № 97</i>  |  |  |  |  |
| <i>Участок № 4</i>  |  |  |  |  |
| <i>Компьютерная № 6</i>   |  |  |  |  |
| 704. Слесарь-ремонтник  | Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |
| <i>Участок № 5</i>  |  |  |  |  |
| <i>Участок электроснабжения</i>   |  |  |  |  |
| 706. Начальник участка  | Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |
| <i>Ремонтная группа</i>   |  |  |  |  |
| 707. Механик  | Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |
| 708. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций                          | Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |
| 709А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи                    | Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |
| <i>ДЭС с. Заветное</i>  |  |  |  |  |
| <i>ДЭС с. Березовка</i>   |  |  |  |  |
| <i>ДЭС с. Нижние Лужки</i>  |  |  |  |  |
| 714. Машинист двигателей внутреннего сгорания                                     | Использовать средства защиты органов слуха | Снижение уровня шума   |  |  |

Дата составления: **17.03.2020**

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала

(должность)

(подпись)

Утенко Александр Иванович

Ф.И.О.

(дата)

07.07.2020

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|  |   |   |                                   |
|--|---|---|-----------------------------------|
| Начальник отдела труда и заработной платы<br>(должность)   |  | Гвоздикова Яна Николаевна<br>(Ф.И.О.)     | 11.06.2020 <sup>2</sup><br>(дата) |
| Начальник отдела кадров<br>(должность)   |  | Тимофеева Наталья Юрьевна<br>(Ф.И.О.)     | 11.06.2020 <sup>2</sup><br>(дата) |
| Начальник теплового района "Чугуевский"<br>(должность)   |  | Панков Дмитрий Петрович<br>(Ф.И.О.)       | 11.06.2020 <sup>2</sup><br>(дата) |
| Специалист по охране труда и промышленной безопасности теплового района "Чугуевский"<br>(должность)                    |  | Бакуменко Наталья Анапол'евна<br>(Ф.И.О.) | 11.06.2020 <sup>2</sup><br>(дата) |
| Председатель профкома теплового района "Чугуевский"<br>(должность)   |  | Варлаков Михаил Радиевич<br>(Ф.И.О.)      | 11.06.2020 <sup>2</sup><br>(дата) |
| Председатель ОППО Приморской крайовой организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения<br>(должность) |    | Ненюкова Татьяна Сергеевна<br>(Ф.И.О.)    | 11.06.2020 <sup>2</sup><br>(дата) |
| Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:<br>(№ в реестре экспертов)                                  |    | Сердюк Юлия Юрьевна<br>(Ф.И.О.)           | 17.03.2020<br>(дата)              |